

aerodurit REFERENZEN

MADE IN GERMANY
QUALITÄT
DAS ORIGINAL SEIT 1950

ERFAHRUNG TRIFFT KNOW-HOW

aerodurit® Referenzen (Auszüge)

www.aerodurit.com

 **aerodurit**[®]
Baustoffe für Generationen





FRIEDHOFSMAUER TITTMONING
DEUTSCHLAND, JAHR 2019



THERMEN & BADEWELT SINSHEIM
DEUTSCHLAND, JAHR 2012




KLOSTER SANKT KLARA
DEUTSCHLAND, JAHR 2013



HÜHNERSTALL ZUM WOHNHAUS
DEUTSCHLAND, JAHR 2011



LAGERHAUS ZU BÜROHAUS REGENSBURG
DEUTSCHLAND, JAHR 2016



**STADT-/KLOSTERMAUER FÜGEN,
ÖSTERREICH, JAHR 2006**



GEMEINDEAMT FÜGEN
6263 Fügen, Hauptstraße 58
BEZIRK SCHWAZ, TIROL



Abt. Technisches Bauamt

Nach erfolgter Besichtigung konnte festgestellt werden, daß nach ca. 12 Jahren nach Aufbringen des Spezialputzes der Fa. aerodurit die Standfestigkeit trotz exponierten Stellen und großer bis extremer Belastung durch Feuchtigkeit, Verkehr und Winterdienst, nach wie vorgegeben ist. Es zeigen sich keine Abplatzungen oder ähnliche Auflöseerscheinungen. Die Gemeinde Fügen beabsichtigt, aufgrund dieser positiven Erfahrung mit diesem Material, die Friedhofsmauer mittels Produkte der aerodurit zu sanieren.

Amtsstunden:
Mo 07:00-12:00 & 13:00-19:00
Di-Fr 07:00-12:00
nachmittags kein Parteienverkehr

Bankverbindungen:





KATH. KIRCHE ALTENBERG
ÖSTERREICH, JAHR 2006



**Betrifft: Renovierungsarbeiten in der Pfarrkirche Altenberg
Referenz über Aerodurit – Entfeuchtungssystem**

Sehr geehrte Damen und Herren!

Wir danken Ihnen für die erfolgreiche Zusammenarbeit bei unserer Kirchenrenovierung in Altenberg. Durch den Einsatz des Aerodurit Entfeuchtungsputzes konnte der Zeitplan der Renovierungsarbeiten optimal eingehalten werden.

Bei Malerarbeiten im Zuge der Neugestaltung der Pfarrkirche standen wir vor dem unvorhergesehenen Problem, dass der erst 16 Jahre alte Putz durch starke Hinterfeuchtung und Salzbelastung des Steinmauerwerkes bereits so geschädigt war, dass er bis zu einer Höhe von 2 m abgetragen werden musste.

Aus folgenden Gründen haben wir schlussendlich für den Einsatz von Aerodurit 2010 Entfeuchtungsputz und gegen herkömmliche Sanierputze entschieden:

- aero-durit benötigt keine horizontale Sperrschicht und ist daher sehr wirtschaftlich
- aero-durit konnte sofort auf die nassen salzbelasteten Mauern aufgebracht werden
- aero-durit garantierte, dass aufgrund der kurzen Bauzeit bereits nach spätestens 10 Tagen mit den Malerarbeiten begonnen werden konnte

Das Ergebnis hat uns völlig überzeugt, die Putzoberfläche war bereits nach 10 Tagen so trocken, dass mit den Malerarbeiten tatsächlich begonnen wurde. Bereits dreieinhalb Wochen nach Beginn der Arbeiten feierten wir die erste heilige Messe. 4 Monate nach der Renovierung konnte bei Messungen nur mehr geringe Feuchte in der Mauer festgestellt werden.

Wir sind von der Wirkung des Produktes Aerodurit Entfeuchtungsputzes 2010 völlig überzeugt und können Ihr Produkt jederzeit weiterempfehlen.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kurt Fischerberger', written over a black redaction box.

Pfarrer von Altenberg



HOTEL CAVALETTO Venedig
ITALIEN, JAHR 1984



BEKANT AUS »AKTE 02«
**SANIERUNG
STATT ABRISS**
ÜBER 60 HÄUSER GERETTET

HOCHWASSER EILENBURG
DEUTSCHLAND, JAHR 2002



WASSERSCHLOSS ENNIGERLOH
DEUTSCHLAND, JAHR 2008

Kontakt

aerodurit® Putz- & Betontechnologie GmbH
Albert-Reis-Str. 7
D-88356 Ostrach

Tel.: +49 (0) 75 85 92 44 990
Fax: +49 (0) 75 85 92 44 999
E-Mail: info@aerodurit.com

 **aerodurit**[®]
Baustoffe für Generationen

Werk trockenmörtel gemäß DIN 1053 · Bauprodukte durch bauaufsichtlich anerkannte Prüfstelle in ständiger werkseigener Produktionskontrolle